

共通						
メニュー名			SP7	拡張 PVP7	PVP7	
ファイル						
ネットワークから取り寄せ			○	×	×	
開く			○	×	×	
プロジェクトを開く			○	×	×	
システムツール	ソケット通信	サーバーからデータ取り寄せ	○	×	×	
		サーバーへデータ送信	○	×	×	
	GPS	通信ポートコマンドモニター	○	×	×	
		GPSモニター	○	×	×	
		GPS(Garmin USB)モニター	○	×	×	
		GPS(ロケーションAPI)モニター	○	×	×	
プリンターの設定		○	×	×		
プリンター設定の登録		○	×	×		
システム環境	システム環境設定		○	○		
最近使ったプロジェクトファイル			○	×	×	
最近使ったファイル履歴をクリア			○	×	×	
アプリケーションの終了			○	○	○	
表示						
ツールバー	メインメニューバー ツールバーバー	メインツールバー	○	○	○	
		ウィンドウツールバー	○	○	○	
		ベクターメインツールバー	○	○	○	
		ベクタービューツールバー	○	○	○	
		ベクター選択ツールバー	○	○	○	
		クイックシェイプツールバー	○	×	×	
		データベースツールバー	○	×	×	
		3Dアニメーションツールバー	○	○	○	
		ベクタメインツールバー2	○	×	×	
		ユーザーメニューツールバー	○	○	○	
		プロジェクトワークスペース		○	○	○
		インデックスマップ		○	○	○
		ズームバー		○	○	○
		地理院地図ビューアー		○	×	×
クイックバー		○	○	○		
第2-5クイックバー	クイックバー2	○	×	×		
	クイックバー3	○	×	×		
	クイックバー4	○	×	×		
	クイックバー5	○	×	×		
HTMLメニューバー		○	×	×		
HTMLバー	HTMLバー1	○	×	×		
	HTMLバー2	○	×	×		
	HTMLバー3	○	×	×		
	HTMLバー4	○	×	×		
アウトプットバー		○	○	○		
コマンドラインバー		○	×	×		
タスクメニューバー		○	×	×		
ステータスバー		○	○	○		
カスタマイズ						
ツールバーカスタマイズ		○	○	○		
ツールバーカスタマイズ情報の保存		○	×	×		
ツールバーカスタマイズ情報の読込		○	×	×		
ツールバーカスタマイズのリセット		○	×	×		
アプリケーションメニューのカスタマイズ		○	×	×		
ショートコマンドの設定		○	×	×		
アクセラレータキーのカスタマイズ		○	×	×		
クイックバーの設定		○	×	×		
第2-5クイックバーの設定	第2クイックバーの設定	○	×	×		
	第3クイックバーの設定	○	×	×		
	第4クイックバーの設定	○	×	×		
	第5クイックバーの設定	○	×	×		
クイックバー(汎用)ファイルの設定		○	×	×		
HTMLメニューバーの設定		○	×	×		
HTMLバーの設定		○	×	×		

メニュー名			SP7	拡張 PVP7	PVP7
	ユーザーメニューの定義		○	×	×
	タスクメニューバーの定義		○	×	×
ウィンドウ					
	新しいウィンドウを開く		○	○	○
	重ねて表示		○	○	○
	上下に並べて表示		○	○	○
	左右に並べて表示		○	○	○
	ウィンドウを分割		○	○	○
	アイコンの整列		○	○	○
	ウィンドウ名		○	○	○
ヘルプ					
	トピック検索		○	○	○
	マップコンホームページ内検索		○	×	×
	独立HTMLファイルの優先使用		○	×	×
	照会・障害の報告		○	×	×
	最新版の検索		○	×	×
	スナップショット機能の設定		○	○	×
	スナップショットファイル		○	×	×
	バージョン情報		○	○	○

ベクター			SP7	拡張 PVP7	PVP7	
メニュー名						
ファイル						
	閉じる		○	×	×	
	上書き保存		○	×	×	
	リンク情報を名前をつけて保存		○	×	×	
	リンク情報をメールで送信		○	×	×	
	印刷実行		○	○	○	
	印刷プレビュー		○	×	×	
設定						
	プロジェクトエキスパート		○	○	○	
	要素指定により前景レイヤー選択		○	×	×	
	レイヤーエキスパート		○	○	○	
	レイヤー描画設定		○	×	×	
	プロジェクトファイル群のパス設定		○	×	×	
	外部ファイルデータの再読み込み		○	×	×	
	レイヤーフォルダ単位の分割保存		○	×	×	
	表示モード		○	○	○	
	1つ前の表示モード		○	○	○	
	1つ後の表示モード		○	○	○	
	表示領域連動プロジェクトの設定		○	×	×	
	地理院タイル等表示設定		○	×	×	
	領域指定でプロジェクトの切り出し		○	×	×	
表示						
画面表示	エリアマップ表示		○	○	○	
	全体表示		○	○	○	
	拡大		○	○	○	
	縮小		○	○	○	
	センタリング		○	○	○	
	移動		○	○	○	
	縮尺設定		○	○	○	
	座標で表示中心位置設定		○	×	×	
	メッシュコード、DM図業コード領域		○	×	×	
	回転表示		○	○	○	
	前の表示領域		○	○	○	
	後の表示領域		○	○	○	
	エラー箇所の巡回表示		○	○	○	
	選択ベクタの巡回表示		○	○	○	
	次の巡回表示		○	○	○	
	前の巡回表示		○	○	○	
	エラー箇所の巡回アニメーション		○	×	×	
	選択ベクタの巡回アニメーション		○	×	×	
	前景レイヤデータ領域表示		○	○	○	
	全レイヤデータ領域表示		○	○	○	
	選択データ領域表示		○	○	○	
	全レイヤ選択データ領域表示		○	○	○	
	ブックマーク	ブックマークのリスト		○	×	×
		ブックマークの追加		○	×	×
		ブックマークの追加2(常駐)		○	×	×
		ブックマークのファイルへの保存		○	×	×
		ブックマークの整理		○	×	×
ブックマークの巡回アニメーション			○	×	×	
現在の領域を記録(エリアログ)		○	×	×		
表示領域連動ビューの設定		○	×	×		
このビュー独自の表示モード設定		○	×	×		
ビュー番号表示		○	×	×		
ツールウィンドウ	スクロールバー		○	○	○	
	スケールバー		○	○	○	
	コンパスバー		○	○	○	
ルーペ拡大表示		○	○	○		
ルーペウィンドウ		○	○	○		
背景ピクチャーの移動、拡大・縮小		○	×	×		
再描画		○	○	○		
その他のウィンドウ	ジオコーディング検索ウィンドウ		○	×	×	
印刷						
	ウィンドウスプリンター印刷設定		○	×	×	
	印刷設定登録・呼び出し		○	×	×	
	ウィンドウスプリンター印刷モード		○	×	×	
	印刷枠調整(縮尺固定)		○	×	×	
	印刷枠調整(出力サイズ固定)		○	×	×	
	印刷枠調整(現在の表示位置に移動)		○	×	×	
	表示領域を現在の印刷枠に移動		○	×	×	
	印刷プレビュー		○	×	×	
	イメージにして印刷プレビュー		○	×	×	
	印刷実行		○	×	×	
	連続印刷		○	×	×	
	矩形ポリゴン指定による連続印刷		○	×	×	

メニュー名			SP7	拡張 PVP7	PVP7
	クイック印刷		○	○	○
作図					
	ポイント処理		○	×	×
	Eシェイプ	作図	○	×	×
		編集	○	×	×
		レイヤープロパティ	○	×	×
		エクスポート	○	×	×
		インポート	○	×	×
		Eシェイプ属性照会	○	×	×
		Eシェイプの巡回表示	○	×	×
		次のEシェイプ巡回箇所	○	×	×
		前のEシェイプ巡回箇所	○	×	×
		Eシェイプ巡回アニメーション	○	×	×
	クイックシェイプ	線と面	○	○	×
		規定シンボル	○	○	×
		注記(文字列)	○	○	×
		シンボルパターン	○	○	×
		クイックシェイプの修正	○	○	×
		クイックシェイプの一括削除	○	○	×
		クイックシェイプのインポート	○	○	×
		クイックシェイプのエクスポート	○	○	×
		クイックシェイプの巡回表示	○	○	×
		次のクイックシェイプ巡回箇所	○	○	×
		前のクイックシェイプ巡回箇所	○	○	×
		クイックシェイプの巡回アニメーション	○	○	×
		位置座標付きJPEGファイルの取り込み	○	○	×
	オーダー変更	アークオーダー変更	○	×	×
		ノードオーダー変更	○	×	×
		ポリゴンオーダー変更	○	×	×
		ポイントオーダー変更	○	×	×
	スナップ設定		○	×	×
編集					
	前回処理の取り消し		○	×	×
	取り消し処理のリスト		○	×	×
	取り消し処理を取り消し		○	×	×
	取り消し処理を取り消しのリスト		○	×	×
	貼り付け	クリップボードからイメージ	○	○	×
		クリップボードからメタファイル	○	○	×
		ファイルからイメージ	○	○	×
		ファイルからメタファイル	○	○	×
		ファイルからパレット(凡例)	○	×	×
		ファイルからプロジェクト	○	×	×
		ファイルからデータベース(NDV)	○	×	×
		他のプロジェクトの取り込み	○	×	×
		他のプロジェクトのビュー	○	×	×
		データベースビュー	○	×	×
		スケールバー	○	×	×
		コンパスバー	○	×	×
		運動型パレット(凡例)		×	×
	レイヤー	同一特性レイヤーの生成	○	×	×
		同一特性レイヤーの生成(選択アーク・ポリゴン・ポイントをコピー)	○	×	×
		同一特性レイヤーの生成(選択アーク・ポイントを切り取り)	○	×	×
		レイヤーバック	○	×	×
		ベクターデータの座標テキスト変換	○	×	×
		エラー、強調フラグ点をレイヤーポイントに変換	○	×	×
	交点・ダブリアーク	ダブリアークの検査	○	×	×
		交点の検出	○	×	×
		交点ノード生成、ダブリアーク削除	○	×	×
		ダブリポイント削除	○	×	×
		文字列とアークの交差検査	○	×	×
	アーク代表点	アーク代表点を移動	○	×	×
		選択アーク代表点を初期化	○	×	×
		アーク代表点を全て初期化	○	×	×
	ユニオン	ユニオン生成・解除			
		選択アークからユニオン生成	○	×	×
		選択ノードからユニオン生成	○	×	×
		選択ポリゴンからユニオン生成	○	×	×
		選択ポイントからユニオン生成	○	×	×
		アーク指定でユニオン生成	○	×	×
		ノード指定でユニオン生成	○	×	×
		ポリゴン指定でユニオン生成	○	×	×
		ポイント指定でユニオン生成	○	×	×
		アーク指定でユニオン解除	○	×	×
		ノード指定でユニオン解除	○	×	×
		ポリゴン指定でユニオン解除	○	×	×
		ポイント指定でユニオン解除	○	×	×
		ポリゴン境界線からユニオン生成	○	×	×

メニュー名			SP7	拡張 PVP7	PVP7
	属性によるユニオン生成		○	×	×
	パイロット要素の選定・解除	アークユニオンのパイロット	○	×	×
		ノードユニオンのパイロット	○	×	×
		ポリゴンユニオンのパイロット	○	×	×
		ポイントユニオンのパイロット	○	×	×
		最大長アークをパイロットに	○	×	×
		最大面積ポリゴンをパイロットに	○	×	×
	選択要素をパイロットに	選択アークをパイロットに	○	×	×
		選択ノードをパイロットに	○	×	×
		選択ポリゴンをパイロットに	○	×	×
選択ポイントをパイロットに		○	×	×	
選択ユニオン解除		○	×	×	
すべてのユニオン解除		○	×	×	
エラー強調フラグのクリア		○	×	×	
アーク・ノード構造検査		○	×	×	
選択					
個別選択	アーク選択		○	○	○
	ノード選択		○	○	○
	ポリゴン選択		○	○	○
	ポイント選択		○	○	○
	選択ポリゴンから隣接ポリゴン(アーク共有)		○	○	○
	選択ポリゴンから隣接ポリゴン(ノード共有)		○	○	○
	選択ポリゴンから構成アーク		○	○	○
	選択アークから構成ポリゴン		○	○	○
	選択アークから交差するアーク		○	○	○
	選択要素の所属ユニオン全体を選択		○	○	○
	領域検索して選択		○	○	○
	特殊選択		○	○	○
	バッファ選択		○	○	○
マルチ選択		○	○	○	
固有属性選択		○	○	○	
属性選択	アーク属性選択		○	○	○
	ノード属性選択		○	○	○
	ポリゴン属性選択		○	○	○
	ポイント属性選択		○	○	○
	左右ポリゴン属性同一アークの選択		○	○	○
全選択反転	アーク全選択反転		○	○	○
	ノード全選択反転		○	○	○
	ポリゴン全選択反転		○	○	○
	ポイント全選択反転		○	○	○
	すべて選択反転		○	○	○
全選択	アーク全選択		○	○	○
	ノード全選択		○	○	○
	ポリゴン全選択		○	○	○
	ポイント全選択		○	○	○
	すべて選択		○	○	○
選択状態転記(レイヤー内)		○	○	○	
選択状態転記(レイヤー間)		○	○	○	
選択解除	アーク選択解除		○	○	○
	ノード選択解除		○	○	○
	ポリゴン選択解除		○	○	○
	ポイント選択解除		○	○	○
	バッファ表示解除		○	○	○
	すべて選択解除		○	○	○
	すべてレイヤーの選択解除		○	○	○
選択情報		○	○	○	
選択ベクターのみ表示		○	○	○	
選択ベクターのみ表示の解除		○	○	○	
選択ベクターに旗立て		○	○	○	
選択状態の内部DB自動転記		○	×	×	
属性					
属性照会	アーク属性照会		○	○	○
	ノード属性照会		○	○	○
	ポリゴン属性照会		○	○	○
	ポイント属性照会		○	○	○
	メッシュ属性照会		○	×	×
	ポリゴンマルチレイヤー属性照会		○	○	○
	属性照会(自動判定)		○	×	×
属性ウィンドウ表示	アーク属性ウィンドウ		○	○	○
	ノード属性ウィンドウ		○	○	○
	ポリゴン属性ウィンドウ		○	○	○
	ポイント属性ウィンドウ		○	○	○
	メッシュデータ属性ウィンドウ		○	×	×
	属性ウィンドウ更新		○	○	○
属性検索		○	○	○	
全データ属性検索		○	○	○	

メニュー名			SP7	拡張 PVP7	PVP7	
属性付与	アーク属性付与		○	×	×	
	ノード属性付与		○	×	×	
	ポリゴン属性付与		○	×	×	
	ポイント属性付与		○	×	×	
	選択要素をすべて初期値にセット		○	×	×	
	初期値の設定		○	×	×	
	トリガー計算フィールドの再計算		○	○	×	
	固有属性転記		○	×	×	
	属性転記(ポリゴン・アーク間)		○	×	×	
	属性転記(レイヤー内)		○	×	×	
	属性転記(レイヤー間)		○	×	×	
	ポリゴンオーバーラップ率の転記		○	×	×	
	ポイントからの属性転記		○	×	×	
	外部アプリ通知		○	○	○	
	データベースリンク	リンクデータの転記		○	×	×
リンクキーの再附番			○	×	×	
リンクキーの整合検査			○	×	×	
リンクインデックス			○	×	×	
選択データのリンク先検査			○	○	○	
ツール						
図上計測	図上計測(距離と面積)		○	○	○	
	図上計測プロパティ		○	○	○	
	図上計測(距離と勾配)		○	○	○	
	図上計測(垂線距離)		○	○	○	
	任意位置座標のピックアップ		○	×	×	
	表示領域検索	表示領域付近をGoogle Earthで閲覧		○	○	○
		表示領域付近をBing Mapsで閲覧		○	○	○
		表示中心付近をGoogle Mapsで閲覧		○	○	○
		表示中心付近をストリートビュー(Google Maps)で閲覧		○	○	○
		表示中心付近をYahoo!地図で閲覧		○	○	○
表示中心付近を地理院地図で閲覧		○	○	○		
領域検索・通知		○	○	○		
領域検索・集計		○	×	×		
領域検索マークのクリア		○	○	○		
レイヤー間比較・変化分抽出		○	×	×		
バッファー生成		○	×	×		
断面図・縦断面図	図上計測(断面図)		○	○	○	
	図上計測(断面図)軌跡のクリア		○	○	○	
	選択アークから断面図作成		○	○	○	
	選択アークから断面図生成(マルチライン)		○	×	×	
	選択アークネットワーク(マルチ)から断面図作成		○	×	×	
	断面図作成プロパティ		○	×	×	
	アーク縦断面図の作成(※Ver.6=ArcVSLice)		○	×	×	
空間統計解析	ベクターモーフィング		○	○	×	
ネットワーク解析	2点間最短経路		○	○	○	
	指定ノードから全ノード間 最短距離		○	×	×	
	相互距離計算(直線距離)		○	×	×	
	相互距離計算(ネットワーク最短経路)		○	×	×	
	ネットワーク到達位置解析(距離指定)		○	×	×	
	ネットワーク到達解析(指定ノードまで)		○	×	×	
	ネットワーク到達解析(断水シミュレーション)		○	×	×	
広域ネットワーク検索	最短ルート検索		○	×	×	
	指定距離内到達点検索		○	×	×	
	検索マーカー・強調ルートのクリア		○	×	×	
標高メッシュ効果・解析	クイック3D表示		○	○	○	
	ブラウザ(WebGL)で3Dビュー		○	○	○	
3D(OpenGL)	3Dプロジェクトの作成		○	×	×	
	3Dアニメーション作成		○	×	×	
	3Dファイル読み込み		○	×	×	
	3Dプロジェクトを開く		○	○	○	

データベース

メニュー名		SP7	拡張 PVP7	PVP7
ファイル				
印刷		○	○	○
印刷プレビュー		○	×	×
表示				
表示幅の最適化		○	○	○
カード形式		○	○	○
選択されたレコードのみ表示		○	○	○
再描画		○	○	○
設定				
レコードの選択解除		○	○	○
レコードの選択状態反転		○	○	○
トリガー計算フィールドの再計算		○	×	×
外部DBリンクプロパティ			○	○
リンクされたDBを最新に更新(再読み込み)		○	○	○
レコード				
レコードの並び替え		○	○	○
検索		○	○	○
重複レコードの検索		○	○	○
レコード選択	マークのセット	○	○	○
	次のマーク	○	○	○
	前のマーク	○	○	○
	マークをすべて解除	○	○	○
編集				
ランキング		○	○	○
演算、集計、分析	集計・統計処理(※Ver.6=集計)	○	○	○
セルの検索		○	○	○
次のセルの検索		○	○	○
次のセルの検索(逆方向)		○	○	○
フィールド検索		○	○	○
フィールド次の検索		○	○	○
フィールド次の検索(逆方向)		○	○	○
リンク				
データベースリンク	選択レコードのリンク先検索		○	○
レイアウトビュー起動		○	○	○
リレーション起動		○	○	○
リンクデータベース呼び出し		○	○	○
選択状態をベクターへ転記		○	○	○
選択状態をベクターから転記		○	○	○
ベクター検索	選択ベクターデータ検索	○	○	○
	選択ベクターデータ検索(該当データのみ表示)	○	○	○
	現在のレコードのベクターデータ検索	○	○	○
	(前景レイヤー対象)選択ベクターデータ検索	○	○	○
	(前景レイヤー対象)選択ベクターデータ検索(該当データのみ表示)	○	○	○
	(前景レイヤー対象)現在のレコードのベクターデータ検索	○	○	○
	(広域ベクターも対象)選択ベクターデータ検索	○	○	○
	(広域ベクターも対象)選択ベクターデータ検索(該当データのみ表示)	○	○	○
	(広域ベクターも対象)現在のレコードのベクターデータ検索	○	○	○
現在のレコードの自動追従ベクターデータ検索		○	○	○
ベクター属性ウィンドウ更新		○	○	○

3D(OpenGL)

メニュー名		SP7	拡張 PVP7	PVP7	
ファイル					
	閉じる	○	○	○	
	登録パラメータの読み込み	○	×	×	
	登録パラメータの保存	○	×	×	
	クリップボードに貼り付け	○	×	×	
	イメージ出力	○	×	×	
	印刷	○	○	○	
	プリンタの設定	○	○	○	
設定					
	プロジェクトエキスパート	○	○	○	
	照明	○	○	○	
	描画パラメーター	○	○	○	
	システム描画パラメーター	○	○	○	
	背景	○	○	○	
	TIN描画	○	○	○	
	カメラ設定	○	○	○	
表示					
	拡大	○	○	○	
	縮小	○	○	○	
	全体表示	○	○	○	
	再描画	○	○	○	
	ブックマーク	ブックマークのリスト	○	×	×
		ブックマークの追加	○	×	×
		ブックマークの編集	○	×	×
		ブックマークのファイルへの保存	○	×	×
		ブックマークのファイルからの読み込み	○	×	×
		ブックマークの巡回アニメーション	○	×	×
	3Dムーブバー	○	○	○	
	座標値	○	○	○	
	マウス動作	視点移動	○	○	○
		目標点移動	○	○	○
		平行移動	○	○	○
		視点距離移動	○	○	○
		カメラ回転	○	○	○
編集					
選択					
	選択解除	○	×	×	
	選択転記	ベクタからGLへ	○	×	×
		GLからベクタへ	○	×	×
属性					
	属性照会	アーク属性照会	○	○	○
		ノード属性照会	○	○	○
		ポリゴン属性照会	○	○	○
		ポイント属性照会	○	○	○
		属性照会(自動判定)	○	×	×
	属性検索	○	×	×	
アニメーション					
	レイヤ読み込み	○	○	○	
	レイヤ設定	○	○	○	
	再生設定	○	○	○	
	再生ダイアログ	○	○	○	
	再生	○	○	○	
	一時停止	○	○	○	
	停止	○	○	○	

メニューにないコマンド

コマンド	SP7	拡張 PVP7	PVP7
共通			
AddedToolBar	○	×	×
AppNoSave	○	○	○
AppSysMenu	○	○	○
AutoExec	○	×	×
CloseHttp	○	×	×
ExitForce	○	○	○
HtmlBarLoad	○	×	×
HtmlBarReLoad	○	×	×
HtmlMenu	○	×	×
HtmlMenuBarLoad	○	×	×
HtmlMenuBarReLoad	○	×	×
InhibitCancel			
IsCommandBar	○	○	○
IsCompass	○	○	○
IsIndexMapBar	○	○	○
IsOutputbar	○	○	○
IsProjectWorkspace	○	○	○
IsQuickBar	○	○	○
IsScalebar	○	○	○
IsScrollbar	○	○	○
IsStatusbar	○	○	○
IsWorkBook	○	○	○
LogPrint	○	×	×
MDI_Maximize	○	×	×
MonitorOff	○	×	×
MonitorOffMode	○	×	×
OpenHttp	○	×	×
OpenHttpFG	○	×	×
QuickBarLoad	○	×	×
QuickPopup	○	○	○
RefGuidOff	○	×	×
RefGuidOn	○	×	×
RefreshPWS			
TaskMenuLoad	○	×	×
TaskMenuPage	○	×	×
[NAV]			
ActivateDispMode	○	×	×
ActivateLayer	○	○	○
ActivateProject	○	○	○
ChangeRenderName	○	○	○
ClearMark	○	○	○
ClosePal	○	○	○
DDE	○	○	○
DDESend	○	○	○
DisableShowTip	○	○	○
DispLayer	○	○	○
DispLayerAll	○	×	×
DoRelation	○	○	○
EnableShowTip	○	○	○
LayerDbDispFlag	○	○	×
LayerDbRenderKey	○	○	×
LayerRenderParamsName	○	○	×
LayerDispFlag	○	○	×
DbSetFieldDisp	○	○	×
NoSave	○	○	○
OpenPal	○	○	○
PreviewClose	○	○	○
RepaintOff	○	○	○
RepaintOn	○	○	○
ShowPal	○	○	○
SortPal	○	○	○
SysMenu	○	○	○
ZoomRel	○	×	×
DispModeSchemaLoad	○	○	×
DispModeSchemaSave	○	○	×

コマンド	SP7	拡張 PVP7	PVP7
FadeIn	○	○	○
Proc DispMode	○	○	×
Proc DispMode	○	○	×
Proc DispMode	○	○	×
Proc DispMode	○	○	×
Proc Mgr	○	○	×
Proc Mgr	○	○	×
Proc Layer	○	○	×
Proc Layer	○	○	×
Proc LayerDb	○	○	×
Proc NEM	○	○	×
Proc Wvec	○	○	×
Proc Wvec -RemoveEmptySlot	○	○	×
Proc Wai	○	○	×
Proc Wai	○	○	×
Proc Wai -RemoveEmptyLayer	○	○	×
Proc WMS/Proc WMTS	○	○	×
PrintQuick -Ex	○	○	×
VideoPlay	○	○	×
[NDV]			
ActivateDb	○	○	○
BookMarkReset	○	○	○
DispDb	○	×	×
Goto	○	○	○
GotoCell	○	○	○
GotoField	○	○	○
NoSave	○	○	○
RecSearchByName	○	×	×
RecSortByName	○	×	×
SaveClip	○	×	×
SaveCSV	○	×	×
SysMenu	○	○	○
[イメージ]			
PasteImage	○	○	×
【標高メッシュ】			
[OpenGL]			
GLCoord			
【その他】			
?	○	○	○
ConsumeMsg	○	○	○
ExcelOpen	○	×	×
KillTrack	○	×	×
LastCommand	○	○	○
PdfClose	○	○	○
PdfCloseAll	○	○	○
PdfExit	○	○	○
PdfGoto	○	○	○
PdfOpen	○	○	○
RelationImageClose	○	○	○
ScriptTimeout	○	×	×
TrackWait	○	×	×
Wait	○	○	○
PanoramaStreamView	○	○	×
PanoramaNAIView	○	○	×
PanoramaMultiRoute	○	○	×
PanoramaConvImage	○	○	×
PanoramaViewDisp	○	○	×
PanoramaSync	○	○	×
PanoramaRoute	○	○	×
PanoramaGoToFrame	○	○	×
PanoramaPosting	○	○	×
PanoramaInqFrame	○	○	×
PanoramaRouteFit	○	○	×
PanoramaRouteFixDup	○	○	×